

ОАО "КОМИТЕКС" – ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В РОССИИ

№	Артикул	Состав	Поверхностная плотность, (гр./кв.м)	Возможная область применения	Макс. ширина полотна (м)	Макс. длина полотна (п.м)	Норма отгрузки (тыс.кв.м.)	
							вагон	конт. 20 т
ПОЛОТНА КЛЕЕНЫЕ								
1	С 1.100.030.09	ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	30	Для изготовления мед. одежды, впитывающих слоев гигиенических пакетов, пеленок, полотенец, салфеток и простыней, мед. комплектов (хирургических, гинекологических, акушерских), основа для медицинских и биологических тестов, для лейкопластырей и альгинатных материалов, влажных салфеток.	1,70	700	270	100
2	С 1.100.030.00	ПЭ, ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	30	Основа под термоклеевое покрытие, для производства респираторов, швейных изделий, медицинского пластыря, фильтрации воздуха.	1,70	1000	270	100
3	С 1.100.040.00	ПЭ, ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	40	Основа под столовую клеенку, под термоклеевое покрытие, для производства кабельной продукции, респираторов, швейных изделий, маркировочной ленты, полиграфической продукции, одноразовых изделий, ритуальных услуг, упаковочный материал.	1,70	700	250	80
4	С 1.100.050.00	ПЭ, ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	50	Основа под столовую клеенку, линолеум, под термоклеевое покрытие, для производства кабельной продукции, мебели, респираторов, швейных изделий, обуви, полиграфической продукции, маркировочной ленты, для фильтрации воздуха, газов, для ритуальных услуг, изоляции трубопроводов, упаковочный материал.	1,70	700	250	80
5	С 1.100.060.00	ПЭ, ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	60	Основа под столовую клеенку, линолеум, под термоклеевое покрытие, для производства кабельной продукции, швейных изделий, обуви, полиграфической продукции, маркировочной ленты, для фильтрации воздуха, ритуальных услуг, изоляции трубопроводов, упаковочный материал.	1,70	700	230	70
6	С 1.100.070.00	ПЭ, ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	70	Основа под линолеум, искусственную кожу, под термоклеевое покрытие, для производства кабельной продукции, швейных изделий, для фильтрации СОЖ, топлив, масел, для изоляции трубопроводов, упаковочный материал.	1,70	500	200	60
7	С 1.100.075.00	ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	75	Для фильтрации СОЖ, топлив, масел, для производства кабельной продукции, швейных изделий, для изоляции трубопроводов, ритуальных услуг, упаковочный материал.	1,70	500	180	60
8	С 1.100.080.00	ПЭ:ВИС Полимерные дисперсии	80	Основа под линолеум, под термоклеевое покрытие, для производства кабельной продукции, швейных изделий, для ритуальных услуг, фильтрации топлив и масел, упаковочный материал.	1,70	500	180	60

ОАО "КОМИТЕКС" – ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В РОССИИ

№	Артикул	Состав	Поверхностная плотность, (гр./кв.м)	Возможная область применения	Макс. ширина полотна (м)	Макс. длина полотна (п.м)	Норма отгрузки (тыс.кв.м.)	
							вагон	конт. 20 т

ПОЛОТНА ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЕ

9	С 1.200.020.00	ПЭ	20	Для производства гигиенических и одноразовых изделий.	1,90	1500	450	150
10	С 1.200.030.01	ПЭ	30	Основа под термоклеевое покрытие, для производства швейных изделий.	1,90	1500	270	100
11	С 1.200.030.02	ПЭ	30	Для производства респираторов, гигиенических и одноразовых изделий.	1,90	1500	460	150
12	С 1.200.050.31	ПЭ	40	Для производства швейных, гигиенических и одноразовых изделий, производства мебели. (Черного цвета)	1,90	1000	405	135
13	С 1.200.050.01	ПЭ	50	Основа под термоклеевое покрытие, для производства швейных изделий.	1,90	900	380	120
14	С 1.200.050.02	ПЭ	50	Основа под столовую клеенку, линолеум, искусственную кожу, под термоклеевое покрытие, для производства швейных изделий, изоляции трубопроводов, ритуальных услуг.	1,90	900	380	120
15	С 1.200.050.03	ПЭ	50	Для фильтрации молока, производства медицинской одежды.	1,90	900	380	120
16	С 1.200.050.04	ПЭ:ПА	50	Для производства кабельной продукции, печатания этикеток, производства мембран, упаковочный материал.	1,90	900	500	180

ПОЛОТНА С ПАСТОВЫМ ТЕРМОКЛЕЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ

17	С 1.240.015.00	ПЭ:ПА-паста	15	Для производства швейных изделий, для внутренней отделки салона автомобиля.	1,70	100	540	180
18	С 1.240.030.00	ПЭ:ПА-паста	30	Для производства швейных изделий, для внутренней отделки салона автомобиля.	1,70	100	270	90
19	С 1.240.050.00	ПЭ:ПА-паста	50	Для производства швейных изделий.	1,70	100	240	80

ПОЛОТНА ИГЛОПРОВОБНЫЕ

20	С 1.300.100.00	ПЭ; ПП:ПЭ	100	Для строительства дорог и сооружений, производства швейных изделий, фильтрации воздуха.	6,00	100	25	8
21	С 1.300.160.00	ПЭ; ПП:ПЭ	160	Основа под линолеум, напольное тафтинговое покрытие, для строительства дорог и сооружений, производства швейных изделий, обуви, фильтрации воздуха.	6,00	300	25	8
22	С 1.300.330.00	ПЭ; ПП:ПЭ	330	Основа под линолеум, напольное тафтинговое покрытие, для строительства дорог и сооружений, производства швейных изделий, фильтрации воздуха.	6,00	100	15	5
23	С 1.300.360.00	ПЭ; ПП:ПЭ	360	Основа под линолеум, напольное тафтинговое покрытие, для строительства дорог и сооружений, производства швейных изделий, фильтрации воздуха.	6,00	150	15	5
24	С 1.300.450.00	ПЭ; ПП:ПЭ	450	Основа под линолеум, для строительства дорог и сооружений, производства швейных изделий, фильтрации воздуха, газов.	6,00	100	14	4
25	С 1.300.500.00	ПЭ; ПП:ПЭ	500	Основа под линолеум, для строительства дорог и сооружений, производства швейных изделий, фильтрации воздуха, газов.	6,00	150	12	4

ОАО "КОМИТЕКС" – ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В РОССИИ

№	Артикул	Состав	Поверхностная плотность, (гр./кв.м)	Возможная область применения	Макс. ширина полотна (м)	Макс. длина полотна (п.м)	Норма отгрузки (тыс.кв.м.)	
							вагон	конт. 20 т

ПОЛОТНА ИГЛОПРОБИВНЫЕ - ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЕ

26	С 1.320.080.00	ПП:ПЭ	80	Для производства мебели	4,00	500	70	24
27	С 1.320.160.00	ПЭ, ПП:ПЭ	160	Основа под линолеум, тафтинговое напольное покрытие, для строительства дорог и сооружений, фильтрации молока, жидкостей, газов, воздуха, для производства кабельной продукции, респираторов, фильтрующих элементов, головных уборов, швейных изделий, кожгалантереи, обуви.	4,00	320	35	12
28	С 1.320.360.00	ПП:ПЭ	360	Основа под линолеум, для строительства дорог и сооружений, фильтрации топлив, воздуха, газов, для производства швейных изделий.	4,00	100	30	10
29	С 2.04.063008.00	ПП:ПЭ	Размеры: длина - 627 мм, ширина - 78 мм	Фильтрующий элемент для фильтрации молока.			648 тыс. шт.	216 тыс. шт.
30	С 1.380.090.00	ВИС:ПП:ПЭ	90	Для изготовления протирачных салфеток (различных цветов).	4,50	500	70	24
31	С 1.380.100.00	ПП:ПЭ	100	Для строительства дорог и сооружений, производства мебели, основа под напольное тафтинговое покрытие.	4,50	300	36	12
32	С 1.380.130.00	ПП:ПЭ	130	Для строительства дорог и сооружений, производства мебели.	4,50	300	35	12
33	С 1.380.150.00	ПЭ	150	Для воздушных автофильтров.	1,60	100	45	15
34	С 1.380.160.00	ВИС:ПП:ПЭ	160	Для изготовления протирачных салфеток (различных цветов).	4,50	400	45	15
35	С 1.380.250.00	ПП:ПЭ	250	Для строительства дорог и сооружений, производства мебели	4,50	300	35	12
36	С 1.380.300.00	ПП:ПЭ	300	Для строительства автомобильных, железных дорог и сооружений	4,50	300	35	12
37	С 1.380.360.00	ПЭ	360	Основа для линолеума	4,50	300	30	10

ПОЛОТНА ИГЛОПРОБИВНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

38	С 1.310.240.08	ПЭ:ВИС полимерные дисперсии	240	Для воздушных автофильтров	2,00	100	30	10
39	С 1.310.370.00	ПЭ полимерные дисперсии	370	Для отделки салонов автомобилей, фильтрации воздуха.	2,00	50	15	5
40	С 1.310.370.05	ПЭ полимерные дисперсии	370	Напольное ковровое покрытие (различные цвета)	2,00	30	15	5
41	С 1.331.580.00	ПЭ полимерные дисперсии	580	Для отделки салонов автомобилей.	2,00	50	10	3
42	С 1.331.770.00	ПЭ полимерные дисперсии	770	Для отделки салонов автомобилей.	2,00	50	9	3
43	С 1.351.330.03	ПЭ, ПЭ-пленка	330	Полотно широкого спектра использования в строительстве, (геотекстиль с пленкой).	3,50	50	40	12
44	С 1.352.450.03	ПЭ, ПЭ-пленка	450	Полотно широкого спектра использования в строительстве, (геотекстиль с пленкой типа «сэндвич»).	3,50	50	40	12

ОАО "КОМИТЕКС" – ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В РОССИИ

№	Артикул	Состав	Поверхностная плотность, (гр./кв.м)	Возможная область применения	Макс. ширина полотна (м)	Макс. длина полотна (п.м)	Норма отгрузки (тыс.кв.м.)	
							вагон	конт. 20 т

ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНЫЕ

45	C 1.500.110.09	ВИС	110	Для изготовления альгинатных материалов, впитывающих слоев гигиенических пакетов, пеленок, простыней, мед. комплектов.	3,60	500	40	16
46	C 1.500.100.00	ПЭ:ВИС	100	Для производства обуви, мебели, швейных изделий, внутренней отделки салонов автомобилей.	3,60	150	30	10
47	C 1.500.190.00	ПЭ:ВИС	190	Для производства обуви, мебели, швейных изделий, внутренней отделки салонов автомобилей.	3,60	150	30	10
48	C 1.510.200.00	ПЭ:ВИС, комплексная пропитка	200	Для внутренней отделки салонов автомобилей.	3,60	150	30	10

ВИС - вискозное волокно
 ПП - полипропиленовое волокно
 ПЭ - полиэфирное волокно
 ПА - полиамидное волокно

Предприятие имеет возможность поставки лент различной ширины из указанных полотен, заготовок разных типоразмеров и фильтровальных элементов, а также полипропиленового и полиэфирного волокна.